

SECCION A-A'



DETALLE DE JUNTA



Recubrimientos del refuerzo principal			
elemento	superior	inferior	lateral
Zapatas	5	5	5
Dados	—	—	5
Contratrabe	5	5	5
Columnas	—	—	4

Tabla de ganchos y empalmes							
DIAMETRO d							
Num.	Pulg.	cm.	J	G	H	D	e
2	1/4	0.64	5	12	7	6d	30
3	3/8	0.95	8	15	8	6d	30
4	1/2	1.27	10	18	9	6d	31
5	5/8	1.59	13	21	11	6d	38
6	3/4	1.91	15	26	12	6d	46

NOTA: Si en una sección se empalma mas de la tercera parte del refuerzo, la longitud de empalme "e" se incrementará en 50%.



R. AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAM.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PLANO: D-01 ESCALA: S/E

PLANO: DETALLES UBICACIÓN: CALLE PACHUCA COL. NUEVO MÉXICO CD. REYNOSA, TAMP.

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN

ING. LEOPOLDO RODRIGUEZ SARMIENTO

DIRECCION DE PROYECTOS:

ING. ERICK MOJICA CASTRO
JEFE DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS PROYECTO

ARQ. ANA T. RANGEL LÓPEZ ARQ. ZORAYDA L. VARGAS FLORES

FECHA: DICIEMBRE 2018