

SEGUNDA

REVOLUCION

10 LOTES

TERCERA

LAZARO CARDENAS

DEMOLER POZO DE VISITA

16 LOTES

18 LOTES

FCO. I. MADERO

CUARTA

PLANTA DE PROYECTO


ESC.: 1:1

NOTAS


- 1.- Acotaciones y elevaciones en metros, excepto donde se indique otra unidad.
- 2.- No tomar medidas a escala.
- 3.- La tubería utilizada para este proyecto será de Policloruro de vinilo, tipo sanitario, con junta de espiga y campana, utilizando el lubricante indicado por el fabricante.
- 4.- Para la colocación de la plantilla se utilizará material de pilancon.
- 5.- Previo a la colocación del relleno, se verificará la hermeticidad de la tubería y de los propios pozos de visita, así mismo se realizará un acostillamiento de las tuberías para evitar el movimiento y el desacople.
- 6.- El relleno a utilizar en zanjas será con material sano producto de bancos, se compactará al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm como máximo, se considerará un mínimo de dos pruebas de laboratorio por cada 100 m de zanja a fin de verificar el grado de compactación requerido.

S I M B O L O S


	Proyecto	Existente
Emissor		
Colector		
Subcolector		
Atarjea		
Cabeza de Atarjea		
Pozo de visita común		
Pozo de visita especial		
Pozo caja		
Pozo caja unión		
Pozo caja deflexión		
Pozo con caída		
Caída escalonada		
Caja de caída adosada a pozo de visita		
Estación de bombeo		
Línea a presión		
Elevación de terreno		
Profundidad de pozo	20.00 1.50	20.00 1.50
Elevación de plantilla	18.50 1.50	18.50 1.50
Longitud - pendiente - diámetro (m - miles - cm)	100-2-20	100-2-20
Relleno		




ANCHO DE ZANJA
SERA DETERMINADA EN OBRA POR LA SUPERVISION.



DESCARGA DOMICILIARIA SENCILLA



GOBIERNO MUNICIPAL DE
REYNOSA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024



CROQUIS DE LOCALIZACION

NOTAS RELEVANTES:

SE DEMOLERA POZO DE VISITA 4 (PV4)
POR BAJA PENDIENTE ENTRE LAS
CALLES LAZARO CARDENAS Y
FRANCISCO I. MADERO.

ARE-130-2023

GERENCIA GENERAL
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

LIC. ALFONSO JAVIER GOMEZ MONROY

GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. HUGO FELIPE CHAVEZ HERRERA

COORDINACION DE INGENIERIA Y PROYECTOS
DE LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA

ING. CARLOS ALBERTO IBARRA RICO

NOMBRE DEL PROYECTO:

**REHABILITACION DE SUBCOLECTOR
DE ALCANTARILLADO SANITARIO 30
CM (12") DE DIAMETRO PVC**

UBICACION:

**CALLE TERCERA ENTRE REVOLUCION Y FRANCISCO
I. MADERO, COLONIA LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS.**

NOMBRE DEL PLANO:

**ALCANTARILLADO
SANITARIO**

RESPONSABLE DE PROYECTO:

NUMERO DE PLANO:

1 de 1

ESCALA GRAFICA:

FECHA:

ABRIL 2023

DIGITALIZO:

ING. JULIO. G. ESQUIVEL. C

CLAVE PLANO:

SC-CAIDO-23-04